

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 228449/2022/OV/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 245374/2022/OV/HOK
VYŘIZUJE: RNDr. Fiedorová
TEL.: 595 138 122
FAX: 595 138 109
E-MAIL: marie.fiedorova@khsova.cz
DATUM: 27.4.2022

dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS“) jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, modifikovaných § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. pro koupací sezonu 2022 tento monitorovací kalendář:

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ - KOUPACÍ SEZÓNA 2022 JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

A. Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a další povrchové vody ke koupání:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	16.5.	30.5.	13.6.	27.6.	11.7.	25.7.	8.8.	22.8.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
znečištění odpady	+	+	+	+	+	+	+	+		
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+	+	+		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Místa odběrů vzorků vody z přírodního koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání v Moravskoslezském kraji:

KO810601	VN Baška
KO810603	VN Olešná - Místek
KO810604	VN Olešná - Palkovice
KO810605	VN Žermanice - Dolní Domaslavice
KO810606	VN Žermanice - Lučina
KO810607	VN Žermanice - Soběšovice
KO810101	Bílovecký rybník - Údolí Mladých
KO811201	VN Větrkovice
KO811501	VN Čerták
KO811502	VN Kacabaja
PK810951	šterkovna Hlučín*

*) kvalita vody se sleduje pouze v případě, že je koupaliště provozováno

B. Další povrchová voda ke koupání:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: KO810602 - VN Brušperk I

Ukazatel	Datum									
	16.5.	23.5.	30.5.	13.6.	27.6.	11.7.	25.7.	8.8.	22.8.	
<i>Escherichia coli</i>	+	-	-	+	-	+	-	+	-	
intestinální enterokoky	+	-	-	+	-	+	-	+	-	
znečištění odpady	+	-	+	+	+	+	+	+	+	
přírodní znečištění	+	-	+	+	+	+	+	+	+	
průhlednost	+	-	+	+	+	+	+	+	+	
vodní květ	+	-	+	+	+	+	+	+	+	
sinice	+	-	+	+	+	+	+	+	+	
chlorofyl-a	+	-	+	+	+	+	+	+	+	
mikroskopický obraz	+	-	+	+	+	+	+	+	+	
mnohobuněčné organismy – původci cerkáriové dermatitidy	-	+	-	-	+	-	-	-	-	

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

C. Další povrchová voda ke koupání bez výskytu sinic:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: KO810301 - lom - Svobodné Heřmanice

Ukazatel	Datum									
	23.5.	20.6.	18.7.	15.8.						
<i>Escherichia coli</i>	+	+	+	+						
intestinální enterokoky	+	+	+	+						
znečištění odpady	+	+	+	+						
přírodní znečištění	+	+	+	+						
průhlednost	+	+	+	+						
vodní květ	-	-	-	-						
sinice	-	-	-	-						
chlorofyl-a	-	-	-	-						
mikroskopický obraz	-	-	-	-						

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

D. Další povrchové vody ke koupání:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	23.5.	6.6.	20.6.	4.7.	18.7.	1.8.	15.8.	29.8.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
znečištění odpady	+	+	+	+	+	+	+	+		
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+	+	+		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Moravskoslezském kraji:

KO810303	VN Slezská Harta - Leskovec nad Moravicí
KO810304	VN Slezská Harta - Nová Pláň
KO810306	VN Slezská Harta - Roudno I
KO810201	Kališovo jezero - pískovna
KO811401	rybník Pod Hradem
KO811701	Stříbrné jezero
KO812001	rybník Tvrdkov
KO812002	rybník Edrovice
KO812201	VN Budišov nad Budišovkou

E. Další povrchové vody ke koupání:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	23.5.	6.6.	20.6.	27.6.	4.7.	18.7.	1.8.	15.8.	29.8.	
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	-	+	-	+	-	
intestinální enterokoky	+	-	+	-	-	+	-	+	-	
znečištění odpady	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
přírodní znečištění	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
průhlednost	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
vodní květ	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
sinice	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
chlorofyl-a	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
mikroskopický obraz	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
mnohobuněčné organismy – původci cerkariové dermatitidy	+	-	-	+	-	-	-	-	-	

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Moravskoslezském kraji:

KO810202	Vrbické jezero - pískovna
KO810801	VN Těrlicko - Pacalůvka
KO810802	VN Těrlicko - Pod motelem
KO810803	VN Těrlicko - Těrlicko střed

F. Přírodní koupaliště místního významu*)

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: PK811151 – Karvinské moře

Ukazatel	Datum									
	23.5.	6.6.	20.6.	4.7.	18.7.	1.8.	15.8.	29.8.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
znečištění odpady	+	+	+	+	+	+	+	+		
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+	+	+		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

*) kvalita vody se sleduje pouze v případě, že je koupaliště provozováno

Ve výše uvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterém nabízí službu koupání provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 238/2011 Sb.“), zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.

Odůvodnění:

KHS vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č.258/2000 Sb. v souladu s pravidly monitorování podle § 5 až § 8 vyhl. č. 238/2011 Sb. monitorovací kalendář přírodních koupališť a dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž orientační seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle § 6g zákona č. 258/2000 Sb.

Provozovatelé, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. a plnit další povinnosti podle § 6c zákona č.258/2000 Sb. vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb.).

V souladu s § 82a odst. 1 písm.b) a d) zákona č. 258/2000 Sb. může orgán ochrany veřejného zdraví v případě vzniku výjimečné situace rozhodnout o pozastavení monitorovacího kalendáře a jeho pokračování, nařídít odběr a vyšetření dodatečného vzorku ke koupání postupem podle § 94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Návrh opatření obecné povahy byl dne 22.3.2022 vyvěšen v sídle KHS, na jejích územních pracovištích a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Součástí návrhu opatření obecné povahy byla výzva k uplatnění připomínek a námitek včetně stanovení data a místa veřejného projednání. Veřejné projednání se konalo dne 26.4.2022 v sídle KHS. K návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné připomínky ani námítky.

Podle § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky v sídle krajské hygienické stanice.

Poučení:

Podle §173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Ing. Jaromír Košťál, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Vyvěšeno v sídle KHS dne: 27.4.2022
Svěšeno dne:

ÚŘEDNÍ DESKA OÚ BOHUŠOV

Ev. číslo: 2046 24/2022
Vyvěšeno: 27. 4. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2022