

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 17175/2023/OV/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 17175/2023/OV/HOK
VYŘIZUJE: RNDr. Fiedorová
TEL.: 595 138 122
FAX: 595 138 109
E-MAIL: marie.fiedorova@khsova.cz
DATUM: 27.3.2023

dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS“) jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, modifikovaných § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. pro koupací sezonu 2023 tento návrh monitorovacího kalendáře:

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ - KOUPACÍ SEZÓNA 2023 JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

A. Další povrchové vody ke koupání:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	22.5.	5.6.	19.6.	3.7.	17.7.	31.7.	14.8.	28.8.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
znečištění odpady	+	+	+	+	+	+	+	+		
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+	+	+		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Moravskoslezském kraji:

KO810603	VN Olešná - Místek
KO810604	VN Olešná - Palkovice
KO810605	VN Žermanice - Dolní Domaslavice
KO810606	VN Žermanice - Lučina
KO810607	VN Žermanice - Soběšovice
KO810101	Bílovecký rybník - Údolí Mladých
KO811201	VN Větrkovice
KO811501	VN Čerták
KO811502	VN Kacabaja

B. Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a další povrchové vody ke koupání:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

KO810602 - VN Brušperk I

PK810951 – šterkovna Hlučín

Ukazatel	Datum									
	22.5.	5.6.	19.6.	3.7.	17.7.	31.7.	14.8.	28.8.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
znečištění odpady	+	+	+	+	+	+	+	+		
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+	+	+		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		
mnohobuněčné organismy – původci cerkáriové dermatitidy	+	-	+	-	-	-	-	-		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

C. Další povrchová voda ke koupání bez výskytu sinic:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: KO810301 - lom - Svobodné Heřmanice

Ukazatel	Datum									
	29.5.	26.6.	24.7.	21.8.						
<i>Escherichia coli</i>	+	+	+	+						
intestinální enterokoky	+	+	+	+						
znečištění odpady	+	+	+	+						
přírodní znečištění	+	+	+	+						
průhlednost	+	+	+	+						
vodní květ	-	-	-	-						
sinice	-	-	-	-						
chlorofyl-a	-	-	-	-						
mikroskopický obraz	-	-	-	-						

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

D. Další povrchové vody ke koupání:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	29.5.	12.6.	26.6.	10.7.	24.7.	7.8.	21.8.	4.9.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
znečištění odpady	+	+	+	+	+	+	+	+		
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+	+	+		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Moravskoslezském kraji:

KO810303	VN Slezská Harta - Leskovec nad Moravicí
KO810304	VN Slezská Harta - Nová Pláň
KO810306	VN Slezská Harta - Roudno I
KO810201	Kališovo jezero - pískovna
KO811401	rybník Pod Hradem
KO811701	Stříbrné jezero
KO812001	rybník Tvrdkov
KO812002	rybník Edrovice
KO812201	VN Budišov nad Budišovkou

E. Další povrchové vody ke koupání:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	29.5.	12.6.	26.6.	10.7.	24.7.	7.8.	21.8.	4.9.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
znečištění odpady	+	+	+	+	+	+	+	+		
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+	+	+		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		
mnohobuněčné organismy – původci cerkáriové dermatitidy	+	-	+	-	-	-	-	-		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Moravskoslezském kraji:

KO810202	Vrbické jezero - pískovna
KO810801	VN Těrlicko - Pacalůvka
KO810802	VN Těrlicko - Pod motelem
KO810803	VN Těrlicko - Těrlicko střed

F. Přírodní koupaliště místního významu*)

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: PK811151 – Karvinské moře

Ukazatel	Datum									
	29.5.	12.6.	26.6.	10.7.	24.7.	7.8.	21.8.	4.9.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
znečištění odpady	+	+	+	+	+	+	+	+		
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+	+	+		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

*) kvalita vody se sleduje pouze v případě, že je koupaliště provozováno

G. Další povrchová voda ke koupání:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: KO810601 - VN Baška

V koupací sezóně 2023 nebude z důvodu probíhajících stavebních prací vzorkována.

Ve výše uvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterém nabízí službu koupání provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky č. 238/2011 Sb.“), zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.

Odůvodnění:

KHS vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č.258/2000 Sb. v souladu s pravidly monitorování podle § 5 až § 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb. monitorovací kalendář přírodních koupališť a dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle § 6g zákona č.258/2000 Sb.

Provozovatelé, na které se monitorovací kalendář vztahuje, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona č.258/2000 Sb. a plnit další povinnosti podle § 6c zákona č.258/2000 Sb. vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f zákona č.258/2000 Sb.).

Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit nejpozději do doby veřejného projednání písemné připomínky a na veřejném projednání ústní připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvisejících s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Výzva:

Veřejné projednání tohoto návrhu opatření obecné povahy se koná dne 18.4.2023 v 10.00 hod. ve velké zasedací místnosti v sídle Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava.

Ing. Jaromír
Košťál

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Košťál
Datum: 2023.03.27
12:36:29 +02'00'

Ing. Jaromír Košťál
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen podobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem zveřejnění. Tento návrh opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšen na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat.

Vyvěšeno v sídle KHS dne: 27.3.2023

Svěšeno dne: 12.4.2023

Rozdělovník:

Na vědomí:

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

Povodí Odry, státní podnik, Ostrava

Povodí Moravy, státní podnik, Brno

K vyvěšení na úřední desce:

Město Hlučín

Město Budišov nad Budišovkou

Statutární město Opava

Obec Roudno

Obec Nová Pláň

Obec Leskovec nad Moravicí

Obec Svobodné Heřmanice

Obec Bohušov

Město Rýmařov

Obec Tvrdkov

Obec Baška

Město Brušperk

Statutární město Frýdek Místek

Obec Palkovice

Obec Dolní Domaslavice

Obec Lučina

Obec Soběšovice

Obec Těrlicko

Statutární město Karviná

Město Bohumín

Město Kopřivnice

Město Bílovec

Město Nový Jičín

Obec Hodslavice